

Plantons le décor©

SAISON 2015 2016

espaces naturels régionaux

Entretenir une haie ancienne

Commande groupée d'arbres, d'arbustes et de fruitiers

Mise en œuvre par



ÉDITORIAL

Avec l'opération Plantons le décor, vous plantez collectivement chaque année plus de 75 000 arbres et arbustes d'essences locales et fruitiers de variétés régionales en Nord - Pas-de-Calais !

Ces semis, ces plantations sont des actes concrets de préservation de la biodiversité régionale, rendus possibles grâce à votre implication !

Vous,

partenaire de « Plantons le décor » qui relayez auprès des habitants de votre territoire cette opération en diffusant les brochures, en accompagnant leur projet d'aménagement, en inscrivant vos animations dans le programme du Festival de l'arbre !

communes « lauréates » aux concours des Villes et villages fleuries, qui démontrez qu'un aménagement mettant la biodiversité régionale au centre du projet est reconnu et valorisant !

particuliers, associations, professionnels qui par vos plantations, participez à la construction de nos paysages !!!

...démontrez la diversité des actions réalisables dans vos territoires grâce à Plantons le décor!

Emmanuel CAU
Président d'Espaces naturels régionaux
Vice-président du Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais
en charge de l'aménagement du territoire, l'environnement et le Plan climat

Retrouvez-nous

Festival de l'arbre
PLUS DE 200 ANIMATIONS DANS VOTRE RÉGION
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2015

Salon Pomexpo
les 24 et 25 octobre 2015
à Villeneuve-d'Ascq

et sur le site plantonsledecor.fr

DATES ET LIEUX DE LIVRAISON

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉTHUNE, BRUAY, NŒUX ET ENVIRONS - TÉL. : 03 21 61 50 00
24 janvier 2016 matin
Hôtel communautaire de la CA Béthune, Bruay, Nœux et environs, 100 avenue de Londres 62400 Béthune

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN - TÉL. : 03 21 79 74 94
27 février 2016 après-midi
Aquaterra, 1573 rue des Frères Leterme 62110 Hénin-Beaumont

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS - TÉL. : 03 27 99 14 13
21 novembre 2015 matin
Lycée agricole de Douai-Wagnonville 458 rue de la Motte Julien 59500 Douai

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT - TÉL. : 03 27 09 00 93
20 février 2016 matin
Parc de la Porte du Hainaut - Loisirs & Nature (face de la Maison de la forêt) - avenue de la Fontaine Bouillon 59590 Raismes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT - TÉL. : 03 27 71 37 60
27 novembre 2015 après-midi
Centre de formation du Cœur d'Ostrevent, 1 rue de Barsac 59165 Auberchicourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT - TÉL. : 03 20 79 20 80
5 février 2016 après-midi
Ferme équestre de l'Institut de Genech 59242 Genech

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D'AUDRUICQ - TÉL. : 03 21 00 83 83
20 février 2016 matin
Ateliers techniques, 120 rue d'Ostove 62370 Audruicq

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD OUEST CALAISIS TÉL. : 03 21 85 53 27
5 décembre 2015 matin
Ateliers techniques, 332 route de Wadenthun 62340 Bonningues-lès-Calais

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CALAISIS TÉL. : 03 21 19 55 00
28 novembre 2015 matin
Ferme des Aigrettes, 181 allée de la Découverte 62730 Marck

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE TÉL. : 03 28 59 64 95
21 novembre 2015 matin
Rue du lac 59380 Armbouts-Cappel

ESPACE NATUREL LILLE MÉTROPOLE TÉL. : 03 20 63 11 26
28 novembre 2015 matin
Espace Naturel Lille Métropole, Relais Nature du Pavillon de Chasse, chemin du Grand Marais 59650 Villeneuve-d'Ascq
5 mars 2016 matin
Espace Naturel Lille Métropole – Relais nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du Halage 59211 Santes

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE - TÉL. : 03 27 77 51 60
28 novembre 2015 matin
Maison du Parc, Grange Dîmière 59550 Maroilles
28 novembre 2015 matin
Ferme du Zoo, 59600 Maubeuge
5 mars 2016 matin
Maison du Parc, Grange Dîmière 59550 Maroilles
5 mars 2016 matin
Ferme du Zoo 59600 Maubeuge

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE - TÉL. : 03 21 87 90 90
12 décembre 2015 matin
Maison du Parc, Manoir du Huisbois 62142 Le Wast
12 décembre 2015 après-midi
Maison du Parc, Maison du Marais, 36 avenue du Maréchal Joffre 62500 Saint-Martin-au-Laërt
27 février 2016 matin
Maison du Parc, Manoir du Huisbois 62142 Le Wast
27 février 2016 après-midi
Maison du Parc, Maison du Marais, 36 avenue du Maréchal Joffre 62500 Saint Martin au Laërt

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT TÉL. : 03 27 19 19 70
20 février 2016 matin
Parc de la Porte du Hainaut - Loisirs & Nature (face à la Maison de la forêt) Avenue de la Fontaine Bouillon 59590 Raismes

PAYS DE LA LYS ROMANE - TÉL. : 03 21 54 60 70
6 février 2016 matin
Salle des fêtes de Mazinghem rue de l'Église 62120 Mazinghem

PAYS DES 7 VALLÉES - TÉL. : 03 21 47 70 21
30 janvier 2016 matin
Maison du Bois 34 rue d'Hesdin 62770 Auchy-lès-Hesdin

PAYS DU TERNOIS - TÉL. : 03 21 47 70 21
28 novembre 2015 matin
Stade de foot 62130 Croisette

PAYS DU MONTREUILLOIS - TÉL. : 03 21 47 70 21
28 novembre 2015 après-midi
Parking de la salle des fêtes 62170 Attin

PAYS CŒUR DE FLANDRE - TÉL. : 03 28 43 86 60
12 décembre 2015 matin
Parking de la Mairie 70 rue de la Forge 59670 Oudezeele
11 mars 2016 après-midi
Parking de la base du Parc 26 rue du Parc 59190 Morbecque

PAYS D'ARTOIS - TÉL. : 03 21 21 01 94
5 décembre 2015 matin
La Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle 62000 Arras
16 décembre 2015 fin de matinée
Maison des sociétés 61 bis route Nationale 62860 Marquion
9 janvier 2016 matin
Centre de compostage, 2 route Nationale 62450 Riencourt-lès-Bapaume
30 janvier 2016 matin
Atelier municipal, rue d'Harbacq 62144 Haute-Avesnes

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. : 03 27 72 92 60
12 décembre 2015 matin
au Centre ÉCLIPSE, 47 avenue de Dunkerque 59400 Cambrai
12 décembre 2015 après-midi
Base de loisirs du Val de Riot rue de Cambrai 59540 Caudry

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE - TÉL. : 03 28 65 76 79
21 novembre 2015 matin
Communauté de communes des Hauts de Flandre 468 route de la couronne de Bierne 59380 Bergues
19 février 2016 après-midi
Grange de l'association Yser Houck rue Principale 59470 Volckerinckhove

ENTRETENIR UNE HAIE ANCIENNE

SAISON 2015 2016

ZOOM SUR...




Nos haies ressemblent aux lisières forestières. Les unes et les autres sont riches en biodiversité et sont composées bien souvent des mêmes espèces d'arbres et arbustes. Il est important de comprendre la dynamique évolutive de nos haies si nous voulons bien les gérer. Sans aucune gestion, les haies évolueraient naturellement vers un alignement d'arbres, une haie arborée avec des arbres de haut jet, de petits arbres et des buissons tels que les lisières forestières. La quasi-totalité des haies de nos paysages a été créée par l'Homme qui doit alors les gérer pour les maintenir en l'état ou les voir évoluer.

Nous vous invitons à suivre quelques conseils afin de les préserver...

ZOOM SUR...



Les haies ont des caractéristiques qui changent inévitablement au fil du temps, lorsque les arbustes et arbres vieillissent. En tant que propriétaire ou/et gestionnaire, nous ne pouvons pas stopper la dynamique naturelle d'évolution des haies. Ainsi il est impossible de maintenir une haie au même stade de développement indéfiniment. En appliquant les mêmes pratiques d'entretien durant des décennies sur une haie, celle-ci se dégrade progressivement. Des arbustes meurent et sont généralement remplacés par des espèces pionnières au développement rapide comme les ronces ou le sureau.



POURQUOI CHANGER LE MODE D'ENTRETIEN DE NOS HAIES ?

Les haies sont présentes dans les paysages du Nord - Pas-de-Calais depuis des siècles et la forme traditionnelle la plus souvent rencontrée est la haie basse taillée sur trois côtés. Pourquoi les haies basses auraient-elles tendance à se dégrader aujourd'hui alors qu'elles ont traversé les siècles »

Jusque les années 1950, il y avait beaucoup de main-d'œuvre agricole et l'entretien des haies faisait l'objet des travaux d'hiver. De nombreuses haies étaient régulièrement plessées[1] ce qui permettait de les régénérer et de limiter la concurrence de plantes comme la ronce. Avec l'agrandissement et la mécanisation des exploitations agricoles, ces haies ont été taillées mécaniquement à la même hauteur presque chaque année, souvent avec du matériel qui broie au lieu de couper entraînant le dépérissement de ces linéaires de haies. Les coupes répétées à la même hauteur sont conduites pour limiter l'emprise des haies sur les parcelles, ou au nom de la « propreté » ou encore pour des raisons de sécurité le long des routes. Si la sécurité routière doit rester une priorité, dans de nombreux cas nous pouvons donner à la haie plus de hauteur afin qu'elle puisse s'exprimer.

Quels sont les signes annonciateurs d'une nécessaire évolution du mode d'entretien ?

La présence importante de bois mort, les champignons présents sur les troncs, une haie qui se dégarnit de la base, la formation d'un plateau de moignons sur le haut de la haie, ...ces signes indiquent que votre haie souffre d'un mode de gestion qui n'est pas adapté à ses besoins.

Nota bene : bien trop souvent, afin d'avoir des pieds de haies « propres », des herbicides sont employés, or ils participent au dépérissement des arbres et arbustes. Il est donc préférable de laisser un ourlet herbacé, propice à l'enrichissement écologique de la haie, qui sera fauché si nécessaire une fois par an en octobre.

PASSER DE... LA TAILLE ANNUELLE À TOUS LES 2 OU 3 ANS

À un moment, nous devons assouplir la fréquence de taille afin de permettre à la haie de s'accroître progressivement en hauteur. En faisant cela, nous donnons « une bouffée d'oxygène » à la haie. Si nous agissons avant que de nombreuses tiges ne meurent, la haie pourra rester « saine » sur le long terme. L'idéal est d'apprendre à « lire » sa haie et ainsi décrypter les signes indiquant qu'il est temps de faire évoluer son mode de gestion.

COMMENT AGIR ?



La gestion de conservation d'une haie va consister à ne pas tailler la haie annuellement (du moins en hauteur) mais uniquement tous les 2 ou 3 ans. Lors de la taille vous veillerez à ne pas revenir à la hauteur initiale, mais à tailler en augmentant la hauteur de 5 cm minimum. La cisaille laissera place au coupe-branche et le broyeur au lamier. En coupant votre haie tous les 2 ans et en la coupant 5 cm plus haut à chaque passage, la haie gagnera 25 cm de haut en 10 ans.

Pour la biodiversité : c'est excellent !

Une taille bisannuelle permet une production plus importante de fleurs et de fruits. Lors d'un changement de pratique, on estime qu'une haie qui n'est pas taillée accueille deux nouvelles espèces d'oiseaux nicheurs chaque année !

Nous ne pouvons cependant pas laisser monter la haie indéfiniment et pour cela le recépage et le plessage sont deux techniques que nous devons nous réapproprier.

Vous voulez changer la structure de votre haie...

...Laissez croître quelques arbres. En ne taillant votre haie que tous les deux ou trois ans vous verrez peut-être se développer des arbres dynamiques qui pourraient former de beaux sujets, ex : chêne, érable champêtre, charme… Si la distance avec vos voisins le permet (2 m minimum de la limite mitoyenne), ne les coupez plus : ils formeront à l'avenir des arbres de haut jet ou des arbres têtards.



Votre haie se dégarnit...

...Réussissez son regarnissage : les haies anciennes peuvent comporter des trous dans le linéaire. Le regarnissage consistera à y planter de jeunes nouveaux plants qui viendront compléter votre haie. Le regarnissage est bien plus facile à réaliser après un recépage, de plus les plantes n'auront pas à subir la concurrence pour la lumière. Si vous réalisez un regarnissage sur une haie encore en place, favorisez les plantes s'adaptant bien à une ambiance de mi-ombre comme le hêtre, le charme ou le noisetier. Lors de vos prochains passages veillez à leur dégager la tête même s'il faut élargir le trou, afin qu'ils puissent se développer pleinement et ne pas dépérir.

ZOOM SUR...

Votre haie s'étiole...

...Pensez au recépage : le recépage consiste à couper une haie à la base pour ne garder que des souches d'une dizaine de centimètres. Bien que traumatisant à réaliser, il faut le considérer comme un nouveau départ pour la haie. Cette opération va provoquer le réveil de nombreux bourgeons dormants et ainsi produire de nouvelles branches bien plus jeunes et saines. C'est le principe qui est utilisé dans les taillis et forêts ou même sur les arbres têtards dont l'étêtage est en fait un recépage en hauteur. Le recépage est à envisager pour de vieilles haies de plus de 10 ans.



Le recépage d'un arbuste
(extrait du guide Plantons notre décor en Nord - Pas de Calais)

Utilisez les « déchets » du recépage

Le recépage fournit une très grande quantité de bois. Cette technique est utilisée pour produire des plaquettes de bois issues du bocage pour les chaudières. Le particulier peut récupérer des bûches, de quoi faire quelques fagots et le reste peut être valorisé en bois déchiqueté pour la réalisation de paillis par exemple.

Essayez-vous au plessage[1]

Le plessage est une technique d'entretien des haies qui consiste à entailler les pieds de haie sur les 2/3 de leur circonférence et de les incliner pour constituer une barrière infranchissable par le bétail. Chaque région possède son propre style de plessage, ainsi le plessage de Flandre est différent de celui de l'Avesnois. Le plessage est très intéressant pour régénérer une haie car la coupe effectuée au pied agit de la même manière que le recépage en réveillant des bourgeons dormants. L'avantage est double : vous partez de la haie existante et vous contribuez à la richesse de nos paysages en maintenant une tradition. Le plessage demande du temps, prévoyez 20 ml par jour et par personne. N'hésitez pas à le mettre en œuvre pour valoriser un élément de patrimoine, un chemin de randonnée ou pour sécuriser un espace : voie de chemin de fer, mare...



Ce dossier vous a été proposé par
Le Pays des Moulins de Flandres, partenaire de Plantons le décor

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

- En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
- Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
- Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.

Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés, la haie est alors mitoyenne.

= essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

● essence marcescente : garde ses feuilles mortes attachées aux branches pendant l'hiver

■ essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

=	●	■	ARBRES CHAMPÊTRES		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			Aulne glutineux *Alnus glutinosa*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				6/8 cm*	16		
			Bouleau verruqueux *Betula pendula*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				6/8 cm*	16		
	●		**Charme (Charmille)** *Carpinus betulus*	60/90 cm	0,9		
				125/150 cm	1,8		
				6/8 cm*	22		
		■	**Châtaignier** *Castanea sativa*	125/150 cm	1,5		
				6/8 cm*	24		
	●		**Chêne pédonculé** *Quercus robur*	60/90 cm	0,7		
				125/150 cm	1,7		
				6/8 cm*	22		
			Chêne sessile *Quercus petraea*	60/90 cm	0,9		
				125/150 cm	1,9		
				6/8 cm*	22		
		■	**Érable champêtre** *Acer campestris*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				6/8 cm*	18		
		■	**Érable sycomore** *Acer pseudoplatanus*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				6/8 cm*	18		
	●		**Hêtre** *Fagus sylvatica*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,9		
				6/8 cm*	24		
=		■	**Merisier** *Prunus avium*	60/90 cm	0,8		
				125/150 cm	1,5		
				6/8 cm*	18		
=			**Noyer commun** *Juglans regia*	125/150 cm	3		
				6/8 cm*	22		
			Peuplier tremble *Populus tremula*	125/150 cm	2,1		
				6/8 cm*	18		
			Saule blanc *Salix alba*	125/150 cm	1		
				6/8 cm*	18		
		■	**Tilleul à grandes feuilles** *Tilia platyphyllos*	125/150 cm	2,2		
				6/8 cm*	22		
		■	**Tilleul à petites feuilles** *Tilia cordata*	125/150 cm	2,2		
				6/8 cm*	22		
			SOUS-TOTAL ARBRES CHAMPÊTRES				

* Circonférence du tronc à 1 m du sol

=	●	■	ARBUSTES CHAMPÊTRES - 60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	**Bourdaine** *Frangula alnus*	1,3		
=			**Cornouiller sanguin** *Cornus sanguinea*	1,2		
=			**Églantier** *Rosa canina*	1		
=			**Fusain d'Europe** *Eunymus europaeus*	1,2		
			Nerprun purgatif *Rhamnus cathartica*	1,2		
=		■	**Noisetier** *Corylus avellana*	1,2		
			Orme champêtre *Ulmus minor* Doit impérativement être taillée en haie basse	1,2		
=		■	**Prunellier** *Prunus spinosa*	1,2		
		■	**Saule marsault** *Salix caprea*	1		
			Saule osier *Salix viminalis*	0,7		
=		■	**Sureau** *Sambucus nigra*	1,2		
=		■	**Troène d'Europe** *Ligustrum vulgare*	1		
=			**Viorne mancienne** *Viburnum lantana*	1,2		
=			**Viorne obier** *Viburnum opulus*	1,2		
			SOUS-TOTAL ARBUSTES CHAMPÊTRES			
			ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT	Godet diamètre 10		
		■	**Buis** *Buxus sempervirens*	2,5		
=			**Houx** *Ilex aquifolium*	2,2		
			Genêt à balai *Cytisus scoparius*	2,2		
			SOUS-TOTAL ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT			

=	●	■	PLANTES GRIMPANTES - GODET DIAMÈTRE 10	Px TTC €	QUANTITÉ	TOTAL
=			**Chèvrefeuille des bois** *Lonicera periclymenum*	2,5		
			Houblon *Humulus lupulus*	3,8		
		■	**Lierre** *Hedera helix*	1,5		
			SOUS-TOTAL PLANTES GRIMPANTES			

Une opération régionale de




Mise en œuvre par



BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées.
Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.



 : Charme, Érable, etc. - : Cornouiller, Troène, etc.

KIT HAIES (arbuste 60/80 en 1 branche) *Kit « biodiversité de type champêtre »*	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
• composé d'essences en lot de 100 en 60/80 et en racines nues : 20 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viorne Obiers, 15 Troënes d'Europe, 10 Fusains d'Europe, 10 Cornouillers sanguins, 15 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Prunelliers.	75		
• composé d'essences en lot de 500 en 60/80 et en racines nues : 100 Charmes, 75 Erables champêtres, 25 Viornes obiers, 75 Troënes d'Europe, 50 Fusains d'Europe, 50 Cornouillers sanguins, 75 Noisetiers, 25 Eglantiers, et 25 Prunelliers.	325		
SOUS-TOTAL KIT HAIES			

MATÉRIEL		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Paillage végétal (Largeur 52 cm)	le mètre	1,5		
Fixation agrafes (2/dalle - 2/m pour le paillage)	l'unité	0,25		
Dalle jute/chanvre (1 400 gr/m2)	50 cm x 50 cm	1,2		
Kit protection pour les végétaux en 6/8	le kit	6		
Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicéa non traité labellisé FSC-PEFC (H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier				
Kit protection pour jeunes plants (arbres & arbustes)	le kit	0,35		
Protection lapin (filet H 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)				
Protection de jeunes plants d'arbres contre le chevreuil en lot de 25 :	le kit	33,75		
*25 Tuteurs acacia 22 mm*22 mm en 1,5 m de haut et 25 gaines 90 g. sur 1,2 m de haut et de diamètre 14 cm.*				
SOUS-TOTAL MATÉRIEL				


Pour plus de conseils

Votre référent territorial :

• Magdalena VANRENTERGHEM
Tél. : 03 27 72 92 67
Courriel : m.vanrenterghem@paysducambresis.fr

Votre site de conseils et de réservation de végétaux : www.plantonsledecor.fr





DATE LIMITE DE COMMANDE
Pour une livraison le 12 décembre 2015 → 13 novembre 2015

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :
PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

3 Choisissez votre date et lieu de livraison :

☐	12 décembre 2015 matin	Centre Éclipse 47 avenue de Dunkerque 59400 Cambrai
☐	12 décembre 2015 après-midi	Base de loisirs du Val de Riot Rue de Cambrai 59540 Caudry

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, « Opération Plantons le décor », Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, BP 50049, 59401 Cambrai

Nom : *Prénom :*
Adresse complète :
Courriel :
Tél. (obligatoire) :
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
☐ oui ☐ non N° de Siret/MSA/TVA :

Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser...

Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir...

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d'Espaces naturels régionaux s'investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord - Pas-de-Calais.

Le fruit de ce travail a abouti à l'inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues du Nord - Pas-de-Calais au catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.

Carotte de Tilques

C'est une carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d'un feuillage abondant. De forme cylindro-conique, la racine mesure de 20 à 30 cm de long.

Caractéristiques agronomiques

Carotte tardive rustique, elle semble peu sensible aux maladies. À semer à partir de début mai et la récolter à partir d'octobre.

Chicorée Tête d'anguille

À l'origine, c'est une chicorée à café qui se consomme à l'heure actuelle comme un légume principalement en Flandre maritime entre Calais et Dunkerque. Racine longue de 20-30 cm, cylindrique avec un collet proéminent en forme de tête d'anguille.

Caractéristiques agronomiques

Semis à partir du 15 mai. Récolte à partir d'octobre. Sa longue racine se récolte plus facilement en terrain léger.

Flageolet Blanc de Flandre

Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé depuis le 19e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est vigoureux, précoce et d'un bon potentiel.

Caractéristiques agronomiques

Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Flageolet "Verdelys"

C'est un haricot nain sec, son grain est à bout carré, de couleur verte lorsqu'il est séché à l'abri de la lumière. Il est apprécié pour sa peau très fine.

Caractéristiques agronomiques

Résistant à la mosaïque (maladie). Il se sème à la mi-mai en poquets de 3 graines ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se cueille après mi-août lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Haricot Princesse du Pévèle

Haricot à rames mangetout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec grain apparent mais sans fil ! Connu dans le temps sous l'appellation « pois de sucre ».

Caractéristiques agronomiques

Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu'à 2 m de haut). Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.

Laitue Grand-mère à feuilles rouges



Très belle laitue d'hiver à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la particularité d'avoir des feuilles rouges, ou macules rouges, de façon plus ou moins intense selon la rigueur de l'hiver. Elle tient son nom à sa lenteur de croissance et à sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager !!!

Caractéristiques agronomiques

De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d'entretien, pas besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces. Elle est particulièrement adaptée pour la culture de plein champ. Elle est à semer entre fin août et mi-septembre, et se récolte d'avril à mai. La maturité est souvent échelonnée.

Laitue Gotte de Loos






Petite laitue pommée de printemps, très précoce, d'un beau vert tendre.

Caractéristiques agronomiques

Semis précoce de janvier à début mars pour une récolte d'avril à mai. Possibilité d'entrecueillage.

Laitue Lilloise





Elle a de fines feuilles cloquées qui sont tendres et d'un beau vert blond.

Caractéristiques agronomiques

C'est une laitue de printemps et d'automne. Sa croissance est rapide, en 6 semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer à partir de février jusqu'en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la récolter à maturité.

Ail du Nord Gayant

C'est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne conservation.

Caractéristiques agronomiques

Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation d'au moins 8 ans.
Récolter à maturité quand la moitié des tiges d'ail est tombée (vers mi-juillet).

Échalote ardente

C'est une échalote plutôt ronde de taille moyenne, dont le taux de multiplication est bon (10 bulbes / pied).
De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur piquante et persistante.

Caractéristiques agronomiques

Rustique, cette échalote ne demande pas de soin particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte fin juillet/début août.

Échalote Lyska

De gros calibre cette variété est caractérisée par son excellente conservation jusqu'à 12 mois dès lors qu'elle ait été bien séchée au champs ou à l'abri !

Caractéristiques agronomiques

Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril, et se récolte en août.

Échalote Primalys



Ses bulbes sont de taille moyenne. Cette variété au taux de multiplication moyen se consomme jusque fin décembre.

Caractéristiques agronomiques

Variété précoce, elle se plante de février à mars pour une récolte en sec en juillet. Elle peut également être récoltée en vert à partir de juin.

BON DE COMMANDE - LÉGUMES

LÉGUMES (GRAINES)	GRAMMAGE SACHET	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Carotte de Tilques	1 g	2,80 €		
Chicorée tête d'anguille	2 g	2,80 €		
Flageolet Blanc de Flandre	90 g	2,80 €		
Flageolet Verdelys	115 g	2,80 €		
Haricot Princesse du Pévèle	90 g	2,80 €		
Laitue Grand-mère à feuilles rouges	2 g	2,80 €		
Laitue Gotte de Loos	2 g	2,80 €		
Laitue Lilloise	2 g	2,80 €		
Box légumes régionaux Nord-Pas de Calais : contient 7 sachets (carotte géante de Tilques, haricot princesse du Pévèle, flageolet blanc de Flandre, haricot Verdelys, laitue Grand-mère, laitue Gotte de Loos, laitue lilloise), 1 calendrier, 1 semoir, 8 fioles pour conserver les graines, 4 étiquettes à planter, rafia	La box	29,90 €		
		TOTAL LÉGUMES (GRAINES)		

LÉGUMES (BULBES)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Ail du Nord Gayant - Filet de 500 g	3,50 €		
Échalote ardente - Filet de 500 g	4 €		
Échalote Lyska - Filet de 500 g	4 €		
Échalote Primalys - Filet de 500 g	4 €		
	TOTAL LÉGUMES (BULBES)		

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 12 décembre 2015 → 13 novembre 2015

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

- POUR LES GRAINES : « GRAINES BOCQUET »
- POUR LES BULBES : « GIE ARTOIS BULBES »

3 Choisissez votre date et lieu de livraison :

	Date	Lieu
☐	12 décembre 2015 matin	Centre Éclipse 47 avenue de Dunkerque 59400 Cambrai
☐	12 décembre 2015 après-midi	Base de loisirs du Val de Riot Rue de Cambrai 59540 Caudry

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, « Opération Plantons le décor », Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, BP 50049, 59401 Cambrai

Nom : *Prénom :*

Adresse complète :

Courriel :

Tél. (obligatoire) :

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :

☐ *oui* ☐ *non* *N° de Siret/MSA/TVA :*

Recommandations de plantation				
Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage
POMMIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur MM 106	1,5 m	5 à 7 m	5 m	Les premières années
POIRIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur cognassier	1,5 m	4 à 6 m	3 m	Toute la durée de vie de l'arbre



POMMIERS - Pommes à cidre		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Amère nouvelle	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Armagnac	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Carisi à longue queue	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Doux Corier	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Marseigna	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Normandie Blanc	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
			SOUS-TOTAL POMMIERS à cidre	

POIRIERS - Poires à couteau		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Beurré d'Anjou	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
Beurré Lebrun	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
Comtesse de Paris	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Cornélie	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Poire à Clément	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
Sans pépins	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Sucré de Montluçon	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Triomphe de Vienne	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
			SOUS-TOTAL POIRIERS à couteau	

POIRIERS - Poires à cuire		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Jean Nicolas	Haute-tige/Franc	39		
Poire à Côte d'Or	Haute-tige/Franc	39		
Poire de Livre	Haute-tige/Franc	39		
Poire grise Notre-Dame	Haute-tige/Franc	39		
			SOUS-TOTAL POIRIERS à cuire	

POMMIERS - Pommes à couteau		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Ascahire	Arbre haute-tige /Franc	39		
Baguette d'hiver	Arbre haute-tige/Franc	39		
Belle fleur simple (petit bon ente)	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Cabarette	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Colapuis	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Court pendu rouge	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Double bon pommier rouge	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Gosselet	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Gris Brabant	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Gueule de mouton	Arbre haute-tige /Franc	39		
Jacques Lebel	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Lanscailler	Arbre haute-tige /Franc	39		
Quarantaine d'Hiver	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette de France	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette de Fugélan	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette de Waleffe	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Reinette des Capucins	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette Descardre	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
Reinette étoilée	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette Hernaut	Forme basse de 2 ans/MM 106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Reinette Tardive d'Englefontaine (= La Clermontoise)	Arbre haute-tige /Franc	39		
Sang de bœuf	Arbre haute-tige /Franc	39		
Tardive de Bouvignies Rambour d'hiver	Arbre haute-tige /Franc	39		
			SOUS-TOTAL POMMIERS à couteau	

BON DE COMMANDE - *FRUITIERS*

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



BON DE COMMANDE - FRUITIERS

Recommandations de plantation

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage
CERISIERS				
Arbre haute-tige sur Merisier	3 m	7 à 12 m	12 m	Les premières années
PRUNIERS				
Arbre haute-tige sur Myrobolan ou Brampton	3 m	5 à 7 m	6 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur Saint Julien	1,5 m	3 à 5 m	5 m	Les premières années



CERISIERS

CERISIERS		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Cerise blanche d'Harcigny	Forme basse de 2 ans / Ste Lucie	21		
	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
Griotte de Lemé	Forme basse de 2 ans / Ste Lucie	21		
	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
Gros bigarreau de la Groise	Forme basse de 2 ans / Ste Lucie	21		
	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
Guigne noire de Ruesnes	Forme basse de 2 ans / Ste Lucie	21		
	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
			SOUS-TOTAL CERISIERS	

PRUNIERS

PRUNIERS		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Coe violette	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Goutte d'or de Coe	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Madeleine	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Monsieur Hâtif	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Noberte	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude d'Althan (conducta)	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude dorée	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude rouge hâtive	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Sainte Catherine	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
			SOUS-TOTAL PRUNIERS	

KIT DE PLANTATION

KIT DE PLANTATION		Prix TTC en euros	Quantité	Total
Piquet en bois traité autoclave labellisé PEFC de norme NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini + protection sur tronc + collier caoutchouc souple	le kit	6		
			SOUS-TOTAL KIT	

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 12 décembre 2015 → 13 novembre 2015

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DELSERT

3 Choisissez votre date et lieu de livraison :

☐	12 décembre 2015 matin	Centre Éclipse 47 avenue de Dunkerque 59400 Cambrai
☐	12 décembre 2015 après-midi	Base de loisirs du Val de Riot Rue de Cambrai 59540 Caudry

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, « Opération Plantons le décor », Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, BP 50049, 59401 Cambrai

Nom : | *Prénom :*

Adresse complète :

Courriel :

Tél. (obligatoire) :

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :

☐ oui ☐ non N° de Siret/MSA/TVA :

Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées pour vous sont recommandées par le Centre régional de ressources génétiques du Nord - Pas-de-Calais. Pour plus d'infos : plantonsledecor.fr



Mode d'emploi des tableaux

• ***Période de floraison :***
1 = très précoce,
2 = précoce,
3 = moyenne saison,
4 = tardive,
5 = très tardive.
* : mauvais pollinisateur.

Pour optimiser la mise à fruits, il est conseillé de planter deux variétés différentes qui fleurissent plus ou moins en même temps et dont au moins une des deux n'est pas un mauvais pollinisateur. En effet, la plupart des variétés ne peuvent pas se polliniser elles-mêmes et nécessitent donc la présence plus ou moins proche d'une variété pollinisatrice.

Cas particuliers des pruniers : certaines variétés peuvent se polliniser elles-mêmes, et peuvent donc être plantées seules.

Reinette de France

Reine-Claude d'Althan

• ***Période de récolte / Période de maturité :*** en pommier et poirier, il est d'usage de cueillir les fruits, un peu avant complète maturité pour assurer une longue conservation. Ainsi, on préconise une période optimale de récolte (le fruit à cette époque a déjà atteint sa taille finale et le pédoncule doit se détacher relativement facilement du rameau) suivie de la période maturité, (période moyenne de consommation après conservation des fruits en cave fraîche et aérée).

• ***Période de consommation :*** en prunier et cerisier, les fruits ne sont pas destinés à la conservation et il convient donc de les consommer dès la récolte ou dans les quelques jours qui suivent.

• ***Sensibilité aux maladies :***
- = sensible,
+/- = moyennement sensible,
+ = peu sensible,
++ = résistant.

La tavelure (Ta) et l'oïdium (Oï) sont des maladies causées par des champignons parasites microscopiques. La tavelure cause des dégâts sur les feuilles, les fruits et même le bois (en poirier) ; elle se manifeste par des taches noires pulvérulentes.

L'oïdium touche essentiellement le feuillage des pommiers et se manifeste par une poudre blanche sur des feuilles et de jeunes pousses dont la croissance est stoppée et qui se dessèchent.

• ***Utilisation :***
: à cuire — : à jus — : à gelée
: à couteau — : à cidre

Le descriptif des pommes à cidre est disponible sur notre site www.plantonsledecor.fr

Cerisiers

Cerisiers	*Utilisation*	*Texture et fermeté de la chair*	*Qualité gustative*	*Période de floraison*	*Période de cueillette = consommation*	*Commentaires*
Cerise blanche d'Harcigny	De table	Ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin - début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux Typique de l'Avesnois-Thiérache
Griotte de Lemé	Usage culinaire,	Molle transformation	Acide	4	Début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Gros bigarreau de la Groise	De table	Chair ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Guigne noire de Ruesnes	De table	Molle et juteuse	Sucrée	2	Fin juin - début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache

Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité tavelure	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)		1,2	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Beurré Lebrun (Lebrun)		3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Comtesse de Paris		1,2	Mi-octobre	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)		3*	Fin août, au même moment que William's	2ème quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)		4,5	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Poire à Clément		3,4*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Sucrée de Montluçon		1,2	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Triomphe de Vienne		3,4	Fin août, une semaine avant William's	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Jean Nicolas		3,4	2e quinzaine de septembre	Octobre	+	Variété exclusivement culinaire, très juteuse. Typique de l'Avesnois. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire à côte d'or (Saint-Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)		5	1re quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de Livre		4*	1re quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire grise Notre-Dame		3	1re quinzaine de septembre		+	À cuisiner dans les 10 jours suivant la récolte.

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Madeleine		De table, à cuire	Prune très sucrée et parfumée, bonne à tout : crue, en tarte, en confiture	2	Fin juillet	Non connu
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Noberte		À cuire	Chair acidulée, assez sucrée et parfumée, très réputée pour les tartes et confitures	2	Fin août	Non connu
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive		De table, à cuire	Sucrée, de bonne qualité sur la tarte	4	Mi-juillet	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour la cuisson	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Ascahire (Ascailler)		Équilibré, au goût agréable, particulièrement apprécié pour le jus.	1*	Fin sept.	Nov. - janv.	Ta : ++ Oï : -	Typique de l'Avesnois Thiérache. Arbres vigoureux et peu sensibles aux maladies. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent)
Baguette d'hiver		Très parfumée, elle bonifie le jus et peut être incorporée dans les cidres tardifs.	5	Fin sept.	Oct. à fév.	Ta : +	Variété très rustique, à port retombant, très bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France). Typique de l'Avesnois-Thiérache. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant)		Agréablement sucrée et de bonne saveur	5	Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oï : +	Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.
Cabarette		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron.	3	Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- So : +/-	D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.
Colapuis (Nicolas Puy)		Parfum très particulier. Bon équilibre sucre-acidité.	2,3	Fin oct - Début nov.	Déc. - janv.	Ta : ++ Oï : ++	Hormis des problèmes d'alternance et de petit calibre, cette variété d'une rusticité exceptionnelle et résistante aux chocs, de longue conservation et d'assez bonne qualité gustative, mérite de trouver sa place dans les vergers familiaux du Nord de la France.


Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	5	Fin sept.	Nov. à fév.	Ta : +/- Oï : -	La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Double bon pommier rouge		La chair est sucrée et acidulée.	4*	Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oï : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.
Gosselet		D'abord très acidulée, elle devient douce à maturité.	4	Fin oct	Janv. à mai	Ta : + Oï : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique est intéressante pour son port pleureur et sa longue conservation.
Gris Brabant (Gris Braibant)		Chair croquante, de bonne qualité, possède un bon équilibre sucre-acidité. Calibre moyen.	2*	Début oct.	Déc. à fév.	Ta : +/- Oï : +	Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège. « **Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA** ».
Gueule de mouton		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque Le rapport sucre-acidité est variable.	3	Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.
Jacques Lebel		Forte acidité avant maturité complète, bonne tenue en tarte et excellente qualité en compote.	2*	Fin août à fin sept.	Sept. - nov.	Ta : - Oï : ++	De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprimera pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.
Lanscailler (Belle Fleur Large Mouche (en Belgique)		Bon rapport sucre-acidité.	3*	1re quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région Nord - Pas-de-Calais et au-delà.
Quarantaine d'hiver		Variété à cuire au four. Douce, peu acide, ferme et croquante. Peut être également utilisé pour la fabrication du cidre.	4	1re quinzaine d'oct.	Janv. mars	Ta : + Oï : ++	Variété à cuire (au four) et à cidre très rustique. Fruits de calibre moyen à petit (60 mm), lavés d'un rouge foncé sur la moitié de la surface. Mûre pendant l'hiver.
Reinette de France		Très sucrée, très acidulée. Qualité gustative exceptionnelle.	5*	2e quinzaine d'oct.	Nov. à fév.	Ta : ++ Oï : +/-	Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.
Reinette de Fugélan		Bonne pomme acidulée de mi-saison.	2*	Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oï : +/-	Intéressante pour son port assez étalé, et une fructification bien répartie. Typique de l'Avesnois-Thiérache. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Reinette de Waleffe		Chair très fine, très blanche, ferme, non farineuse, aromatique, très équilibrée en sucre et acidité. Fruit de dessert de 1re qualité. Gros calibre.	3*	Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : -	Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe. « **Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA** ».
Reinette des Capucins		Riche en sucre, forte acidité et parfum prononcé, excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie.	2*	Début oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : +/-	Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.
Reinette Descardre		Bon équilibre sucre-acidité. Excellente à couteau et en pâtisserie	3*	Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : +/-	Cette variété mérite de trouver sa place dans les jardins. Il faut conduire l'arbre en forme basse.
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		Bonne, tombée dans l'herbe depuis quelques jours, la chair blanche se veine de rouge et devient fondante, agréablement sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.	5	2e quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : -	Très bonne variété d'amateur dont nous conseillons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Reinette Hernaut		Chair très croquante, assez ferme juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante. Pomme de table dont la qualité varie selon les années.	3*	Début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : +	Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et zones humides. « **Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA** ».
Reinette tardive d'Englefontaine (= La Clermontoise)		Ferme, aromatique.	4	1re quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : +	D'une grande rusticité et de bonne conservation, le fruit est de calibre moyen (65-70 mm), de forme oblongue au contour anguleux et irrégulier. L'épiderme est lavé de rose orange sur un tiers de la surface. À conduire en haute-tige.
Sang de bœuf		Bonne variété mais assez dénuée de parfum. Le rapport sucre-acidité est bon mais les teneurs sont très faibles.	3*	1re quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : ++ Oï : -	Variété rustique d'amateur, à recommander pour la culture en haute-tige. Typique de l'Avesnois-Thiérache.
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		Agréablement sucrée, de saveur légèrement aromatisée.	4*	2e quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oï : -	Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).



















Directeur de la publication : Emmanuel Cau, président d'Espaces naturels régionaux ;
Directeur de la rédaction : Jean-Louis Thomas ; Coordination : David Moulin ;
Suivi éditorial : Isabelle Crincket ; Mise en page : Les Échos du Pas-de-Calais ;
Design graphique : Gilles Pottier ; Photographies : O. Delvaux, F. Dujardin, C. Delbecque, C. Toth ;
BD : Réalisation : Ville de Bailleul / Illustration : A. Traisnel, adaptée par les Échos du Pas-de-Calais ;
Impression : Imprimerie Chartrez (St-Nicolas-lez-Arras) ; Dépôt légal : Espaces naturels régionaux – juillet 2015
Imprimé, avec des encres végétales, sur Satimat Green composé de 60% de fibres recyclées et 40% issues de forêts certifiées FSC.